



คำสั่งเทศบาลตำบลสระซูด

ที่ 404 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลสระซูด จะดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ประกอบอินครั้งที่ 5 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นผลดี แก่ทางราชการ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|--|------------------|
| 1. จ.ส.ท. วิไลย์ ศิลา | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธณ | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| 3. นายชวลิต ผ้าผิวดี | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

(นายศิขเรศ จันทบุลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซูด



ประกาศเทศบาลตำบลสระซูด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง มีใช้งานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลสระซูด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จะได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณสำนักงานงบประมาณ
มีนาคม 2558 งบประมาณ 2,190,000 บาท (-สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง มีใช้งานก่อสร้าง ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ
ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคา
กลางงานก่อสร้างของราชการ ดังนี้

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
/หน่วยงานจ้างของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสระซูด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย

3.1. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี.
แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 คำสั่งเทศบาลตำบลสระซูด ที่ 404/2558 ลง 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง ตั้งแต่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4.2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ มีนาคม 2558

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1. จ.ส.ท. วิสัย สีลา	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
5.2. นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรรม	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
5.3. นายชวลิต ฟ้าผิวดี	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558



(ลงชื่อ)

(นายศิขเรศ จันทบุลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซูด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลสระชุด 0-9113-41923

ที่ สร 83502/.....วันที่17.... เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสระชุด ที่ ...404... / 2558 ลงวันที่...16...มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ดำเนินการสืบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เพื่อนำมา กำหนดเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุดังกล่าว นั้น


บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด และได้ตรวจสอบปรากฏว่า ตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 มีรายละเอียด และราคา ตามตาราง แบบสรุปราคาพอสังเขปนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/ หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามบัญชีราคาตรา ฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 ดังนี้ - จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร - น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม - เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง - บั้มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที บั้มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที - ระบบท่อน้ำ แทนปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 (รายละเอียดข้อกำหนดแนบท้ายนี้)	1 คัน	2,190,000	


จึงเรียนมา....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.ส.ท.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(วิไลย สีลา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรม)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชวลิต พันธ์วิวัต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)



(นายศิษเรศ จันทบูรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซูด



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
มีนาคม 2558

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			ทุกรายการเป็นราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
				คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 71 - 78
	ก. รถส่วนกลาง			
8.1	รถนั่งส่วนกลาง	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		507,000	
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,600 ซีซี		784,000	
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		657,000	
	- แบบดับเบิ้ลแค็บ		722,000	
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		523,000	
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		688,000	
	- แบบดับเบิ้ลแค็บ		787,000	
	8.2.3 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		821,000	
	- แบบดับเบิ้ลแค็บ		896,000	
	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาม้าใบ		12,000	
	- หลังคาอลูมิเนียม		16,000	
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		34,000	
	8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี			
	- แบบ 4 ล้อ		982,000	
	- แบบ 6 ล้อ		1,017,000	

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี		1,175,000	
	8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี		1,375,000	
	8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี			
	- แบบกระบะเหล็ก		1,920,000	
	- แบบกระบะเทท้าย		1,980,000	
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,119,000	
	- แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์		2,190,000	
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า			
	2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย		900,000	
	8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี			
	- แบบเปิดข้างเทท้าย		2,119,000	
	- แบบอัดท้าย		2,300,000	
8.4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	คัน		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		1,294,000	
8.5	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ	คัน		
	ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี			
	8.5.1 เครื่องยนต์เบนซิน			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,268,000	
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,507,000	
	8.5.2 เครื่องยนต์ดีเซล			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,198,000	
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,489,000	

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป
	<p>8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ <p>8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ <p>8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบกระบะเหล็ก <ol style="list-style-type: none"> (1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 2) แบบกระบะเทท้าย <ol style="list-style-type: none"> (1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 3) แบบบรรทุกน้ำ <ol style="list-style-type: none"> (1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.3 รถบรรทุกขยะ	<p>4) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (4) ปัมสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปัมสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที (5) ระบบท่อน้ำ แทนปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ (6) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ <p>8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา 2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ <p>8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบเปิดข้างเทท้าย <ol style="list-style-type: none"> (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร (3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม